



Kauno technologijos universiteto

INŽINERIJOS LICÉJAUS

logotipo stiliaus gairės

LOGOTIPAS



spalvotas



juodas



baltas

SPALVA



C: 39 R: 105 Pantone 2357 U
M: 87 G: 38
Y: 43 B: 60
K: 51




C: 60 R: 0 Pantone 100 % BLACK
M: 40 G: 0
Y: 40 B: 0
K: 100



C: 0 R: 255 Pantone White
M: 0 G: 255
Y: 0 B: 255
K: 0

LOGOTIPO APSAUGOS ZONA



Minimali neliečiama erdvė aplink logotipą yra lygi trumpinio „ktu“ pločiui.

Šis dydis proporcingas didinant / mažinant logotipą.

MINIMALUS LOGOTIPO DYDIS



Mažiausias leistinas logotipo dydis spaudoje – 20 mm.

LOGOTIPO FONAI



Logotipas yra skaidrus ir prisitaiko prie spalvinio fono.

Atsižvelgiant į spalvinį kontrastą naudojamas spalvotas, juodas arba baltas logotipas.

LOGOTIPO FONAI



Logotipą galima naudoti ant vienspalvių nenatūralių paviršių.

LOGOTIPO FONAI



Logotipą griežtai draudžiama naudoti ant įvairiaspalvių, margų paviršių.

LOGOTIPO ŠRIFTAS



Good Headline Pro Medium

AĄBCČDEĖĒFGHIĮYJKLMNOPRSŠTUŲŪVŽŽ
aąbcčdeėėfghiįyjklmnoprsštuųūvžž

Logotipe naudojamas Good Headline Medium šriftas.

LICĒJAUS ATRIBUTIKA



LICĒJAUS ATRIBUTIKA



LICĖJAUS ATRIBUTIKA



Logotipo skersmuo spaudoje – 5 cm

LICĒJAUS ATRIBUTIKA



LICĖJAUS ATRIBUTIKA



Logotipo skersmuo spaudoje – 5 cm

LICĖJAUS ATRIBUTIKA



LICĒJAUS ATRIBUTIKA



KONTAKTAI

Siekiant, kad KTU gimnazijos logotipas būtų naudojamas nuosekliai ir sistemingai, iškilus jo naudojimo klausimams kreiptis į KTU Dizaino grupę:

KTU Centriniai Rūmai
K. Donelaičio g. 73, 121 kab.
LT-44248 Kaunas
Tel. (8 37) 30 00 29
dizainas@ktu.lt

Logotipo autorė Evelina Baniulytė.
Logotipo naudojimo gairių autorius Domantas Didžiapetris.